

STONE LOOK

Mystone Ardesia



MARAZZI

Mystone Ardesia

Mystone Ardesia se inspira en la pizarra, roca sedimentaria que ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la arquitectura. Tramas sugestivas en una colección dotada de un encanto natural articulada en los colores Bianco, Cenere y Antracite, disponible en los acabados natural, estructurado y estructurado de 20 mm de grosor y en una múltiple gama de formatos, entre los que se encuentran los nuevos de 120 x 120 cm y de 60 x 120 cm de 6 mm de grosor en las variantes Bianco y Cenere, caracterizados por la innovadora tecnología antideslizante StepWise™. Síntesis perfecta entre diseño contemporáneo y prestaciones técnicas, Mystone Ardesia resulta ideal para proyectar interiores y exteriores residenciales y comerciales.





M9HU Ardesia Cenere Rt 6Mm 120x120cm
M9EG Oltre Natural Grip Rt 20x120cm



M9HU Ardesia Cenere Rt 6Mm 120x120cm





M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm



M9HW Ardesia Bianco Rt 6Mm 60x120cm









M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm


M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm







M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm









M0AH Ardesia Cenere Mosaico 30x60cm
M03X Ardesia Bianco Rt 75x150cm



M0CV Ardesia Bianco Mosaico 44x61cm
M043 Ardesia Bianco Rt 75x75cm







Mystone Ardesia Index

M9HT Ardesia Bianco Rt 6Mm 120x120cm
M7CJ Vero Castagno Rt 20x120cm

Mystone Ardesia

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa



Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M03N	600x600 Ardesia Antracite Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,70	40	43,20	867,82	
75x150cm	Natural	M03Z	Ardesia Antracite Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	2,25	44,70	21	47,25	938,80	
75x75cm	Natural	M045	Ardesia Antracite Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,05	42	47,25	925,93	
30x60cm	Natural	M057	Ardesia Antracite Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,96	48	43,20	862,10	
30x60cm	Structured Surface	M05A	Ardesia Antracite Str Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,89	48	43,20	858,51	
75x150cm	Structured Surface	M042	Ardesia Antracite Str	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	2,25	44,55	21	47,25	935,46	



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M03L	Ardesia Bianco Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,92	40	43,20	876,62	
75x150cm	Natural	M03X	Ardesia Bianco Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	2,25	44,83	21	47,25	941,42	
75x75cm	Natural	M043	Ardesia Bianco Rt	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,51	42	47,25	945,38	
30x60cm	Natural	M055	Ardesia Bianco Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,37	48	43,20	881,63	
30x60cm	Structured Surface	M058	Ardesia Bianco Str Rt	MM 10	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,30	48	43,20	878,41	
75x150cm	Structured Surface	M040	Ardesia Bianco Str	MM 9,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	2,25	46,42	21	47,25	974,83	
120x120cm	Natural	M9HT	Ardesia Bianco Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V3	2	2,88	46,07	20	57,60	921,31	
60x120cm	Natural	M9HW	Ardesia Bianco Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V3	3	2,16	34,33	15	32,40	514,94	



Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M03M	Ardesia Cenere Rt	MM 10	-	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	22,16	40	43,20	886,52	
75x150cm	Natural	M03Y	Ardesia Cenere Rt	MM 9,5	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	2,25	46,19	21	47,25	970,03	
75x75cm	Natural	M044	Ardesia Cenere Rt	MM 9,5	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,61	42	47,25	949,75	
30x60cm	Natural	M056	Ardesia Cenere Rt	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,26	48	43,20	876,62	
30x60cm	Structured Surface	M059	Ardesia Cenere Str Rt	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,37	48	43,20	881,81	
75x150cm	Structured Surface	M041	Ardesia Cenere Str	MM 9,5	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	2,25	46,14	21	47,25	969,03	
120x120cm	Natural	M9HU	Ardesia Cenere Rt 6mm	MM 06	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V3	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06	
60x120cm	Natural	M9HX	Ardesia Cenere Rt 6mm	MM 06	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1		>= 0.42	H	V3	3	2,16	29,17	15	32,40	437,60	



Mosaico 3D Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M0AK	Ardesia Bianco Mosaico 3d	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes									V3	5	0,45	7,50	30	13,50	225,00




Mosaico Freccia Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
44,9x61,6cm	Natural	M0CV	Ardesia Bianco Mosaico	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V3	4	0,67	12,20	20	13,48	244,00



Mosaico Muretto Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M0AG	Ardesia Bianco Mosaico	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V3	4	0,72	18,70	27	19,44	504,91




Mosaico 3D Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M0AL	Ardesia Cenere Mosaico 3d	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes									V3	5	0,45	7,50	30	13,50	225,00




Mosaico Freccia Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
44,9x61,6cm	Natural	MOCW	Ardesia Cenere Mosaico	MM 10	-	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V3	4	0,67	12,20	20	13,48	244,00



Mosaico Muretto Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MOAH	Ardesia Cenere Mosaico	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V3	4	0,72	18,70	27	19,44	504,91



Mosaico 3D Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MOAM	Ardesia Antracite Mosaico 3d	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes									V3	5	0,45	7,50	30	13,50	225,00



Mosaico Freccia Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
44,9x61,6cm	Natural	MOCX	Ardesia Antracite Mosaico	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V3	4	0,67	12,20	20	13,48	244,00



Mosaico Muretto Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MOAJ	Ardesia Antracite Mosaico	MM 10	-	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento									V3	4	0,72	18,70	27	19,44	504,91

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color





























V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Material reciclado	Certificación Greenguard	LEED Credits	QBUPEC
					
QBUPEC D+	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie
					
CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	CE 011MRZ
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	UKCA 011MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI