

GRANDE

Grande Concrete Look



MARAZZI



Grande Concrete Look

Concrete Look remite al poder expresivo del cemento, interpretado en una versión suave con una gráfica lisa y ligeramente irregular. Una propuesta que gana carácter y eclecticismo en los formatos extragrandes de la colección.





MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm
MQ71 Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MQ6Z Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MP8Y Lume Bone Lux 6x24cm



MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MGTG Artcraft Calce 5x30cm





MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MQ6Z Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3D Ink Rt 160x320cm



MNUL Grande Decoro Foliage Rt 120x278cm
MMD6 Vivo Tabacco Rt 22x180cm
MJWQ Grande Stone Look Bahia Black Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm









M0Z3 Grande Concrete Look White Natural Rt 6Mm 160x320cm
M0TW Grande Concrete Look Smoke Natural Rt 6Mm 160x320cm



MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm





MOZ3 Grande Concrete Look White Natural Rt 6Mm 160x320cm
MOTV Grande Concrete Look Graphite Rt 6Mm 160x320cm



MOTV Grande Concrete Look Graphite Rt 6Mm 160x320cm
















Grande Concrete Look Index

MQ6Z Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm


Grande Concrete Look

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa



Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGPS	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	46,28	18	60,05	833,07
162x324cm	Natural	MG99	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Puro 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	144,60	9	47,24	1.301,36
160x320cm	Natural	MG9F	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MNHN	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MNH2	Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31




Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Natural	MGSC	Grande Concrete Look Black Natural Puro 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MG9G	Grande Concrete Look Black Natural Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MNH9	Grande Concrete Look Black Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MNH0	Grande Concrete Look Black Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Carbon

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MG9S	Grande Concrete Look Cementum Carbon Natural Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	48,99	18	60,05	881,76



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGR1	Grande Concrete Look Cementum Cotto Natural Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95




Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M0GD	Grande Concrete Look Crete Rettificato	MM 06	.	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
162x324cm	Natural	M0TU	Grande Concrete Look Crete Natural 12mm	MM 12	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	143,45	9	47,24	1.291,04
160x320cm	Natural	M0TX	Grande Concrete Look Crete Rt 6mm	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	75,13	14	71,68	1.051,80
160x320cm	Natural	M37W	Grande Concrete Look Crete Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	40	204,80	3.110,57
162x324cm	Natural	M383	Grande Concrete Look Crete Natural 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MCCX	Grande Concrete Look Crete Natural 20mm	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Natural	MCQ7	Grande Concrete Look Crete Natural 20mm Stuoiato	MM 20	.		Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43



Graphite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M0GG	Grande Concrete Look Graphite Rettificato	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
162x324cm	Natural	M0TK	Grande Concrete Look Graphite 12mm	MM 12	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	M0TV	Grande Concrete Look Graphite Rt 6mm	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	14	71,68	1.088,70
160x320cm	Natural	M37Y	Grande Concrete Look Graphite Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	40	204,80	3.110,57
162x324cm	Natural	M385	Grande Concrete Look Graphite Natural 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MCCY	Grande Concrete Look Graphite Natural 20mm	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Natural	MCQ8	Grande Concrete Look Graphite Natural 20mm Stuoiato	MM 20	.		Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43



Indigo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGR2	Grande Concrete Look Cementum Indigo Natural Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95

Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Natural	MQ6U	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Stuoiato Rt	MM 06	-		Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MQ6V	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural 12mm Puro Stuoiato	MM 12			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MQ8T	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural 12mm Puro	MM 12		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V1	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MQVR	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Puro 20mm	MM 20			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial									1	5,25	263,10	12	62,99	3.157,17
162x324cm	Natural	MQWF	Grande Concrete Look Ivory Struttura Pressata Natural Puro 20mm Stuoiato	MM 20			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial									1	5,25	263,10	12	62,99	3.157,17

Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGQW	Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt	MM 06	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	47,23	18	60,05	850,06

Mud

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MOGE	Grande Concrete Look Mud Rettificato	MM 06	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06

Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Natural	MNH1	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	-		Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MGR3	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt	MM 06	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
162x324cm	Natural	MGSA	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Puro 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MGSH	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Rt 6mm	MM 06	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MNH8	Grande Concrete Look Cementum Nickel Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05

Olive

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MGR4	Grande Concrete Look Cementum Olive Natural Rt	MM 06	.	Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95

Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche técnicas	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	M0GC	Grande Concrete Look Sand Rettificato	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
120x278cm	Natural	MGR5	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
162x324cm	Natural	MGSD	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Puro 12mm	MM 12	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	143,37	9	47,24	1.290,34
160x320cm	Natural	MGSJ	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 6mm	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Natural	MNHF	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Natural	MNGZ	Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Azulejos para pavimento y revestimiento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31


Slow Argilla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche técnicas	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MQ6Y	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ6Z	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	69,49	14	71,68	972,86
162x324cm	Satin	MQ74	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ78	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	.		Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Satin	MQNQ	Grande Concrete Look Slow Argilla Satin 3d Ink Rt	MM 06	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95




Slow Calce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MQ6W	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ70	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	69,17	14	71,68	968,39
162x324cm	Satin	MQ73	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ77	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Satin	MQNS	Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95



Slow Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MQ6X	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ71	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MQ72	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ79	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Satin	MQNR	Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95




Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MOGF	Grande Concrete Look Smoke Rettificato	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
162x324cm	Natural	MOTL	Grande Concrete Look Smoke Natural 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	150,40	9	47,24	1.353,56
160x320cm	Natural	MOTW	Grande Concrete Look Smoke Natural Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	75,48	14	71,68	1.056,76
160x320cm	Natural	M37X	Grande Concrete Look Smoke Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	40	204,80	3.110,57
162x324cm	Natural	M384	Grande Concrete Look Smoke Natural 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop		R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Natural	MCDC	Grande Concrete Look Smoke Natural 20mm	MM 20		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Natural	MCQ9	Grande Concrete Look Smoke Natural 20mm Stuoiato	MM 20			Worktop		> 0.40		Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Natural	MOZ3	Grande Concrete Look White Natural Rt 6mm	MM 06	·	Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,80	14	71,68	1.075,15
120x240cm	Natural	M297	Grande Concrete Look White Rettificato	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	2,88	40,70	20	57,60	814,02
160x320cm	Natural	M37Z	Grande Concrete Look White Natural Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	40	204,80	3.110,57
120x120cm	Natural	M29K	Grande Concrete Look White Rettificato	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,88	46,01	20	57,60	920,13
162x324cm	Natural	MCDP	Grande Concrete Look White Natural 20mm	MM 20		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Worktop			> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Natural	MCQS	Grande Concrete Look White Natural 20mm Stuoiato	MM 20			Worktop			> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43
162x324cm	Natural	MC7X	Grande Concrete Look White Natural Puro 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	145,44	9	47,24	1.308,93
162x324cm	Natural	MCVX	Grande Concrete Look White Natural Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	151,96	9	47,24	1.367,67



Foliage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MNUL	Grande Decoro Foliage Rt	MM 06	·		Azulejos para revestimiento de paredes										1	3,34	50,00	18	60,05	900,00



Luxor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MNUN	Grande Decoro Luxor Rt	MM 06	·		Azulejos para revestimiento de paredes										1	3,34	50,05	18	60,05	900,90

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

























V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni

 ISO 14001	 ISO 50001	 ISO 45001	 ISO 9001	 Green Building Council	 GPP
 EPD Italy	 ISO 17889-1	 Certificación Greenguard	 LEED Credits	 NSF	 NSF
 FDES	 Declare	 HPD	 CAM Casiglie	 CCC	 CE 001MRZI
 CE 011MRZ	 UKCA 001MRZUK	 UKCA 011MRZUK	 SASO	 MOCA	 KOSHER

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI