

CROGIOLO

# Lume



MARAZZI

# Lume

Celebrando la artesanía de la mayólica, Crogiolo Lume transforma el gres porcelánico en un material brillante y vibrante donde el color es protagonista. Al formato icónico 6x24 cm se suman el 10x10 cm y la estructura 3D Dew, con relieve floral y reflejos dinámicos. Los tonos existentes se presentan en ambos formatos, con superficies brillantes, bordes rectos y gran profundidad cromática. Ideal para combinaciones armónicas o contrastes audaces, en espacios residenciales y contract.



MQFR Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
MQDK Mystone Tivoli20 Bianco Str Rt 60x120cm  
MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
MQ7Y Lume Bone Lux 10x10cm



MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm  
MPFQ Mystone Silver Root Beige R10 Rt 90x180cm



**MQ7Z** Lume Caramel Lux 10x10cm  
**MQ7Y** Lume Bone Lux 10x10cm  
**MG0Z** Mystone Berici Cenere Rt 120x120cm




**MQ7Y** Lume Bone Lux 10x10cm  
**MQ7W** Lume Green Lux 10x10cm  
**MGFS** Grande Marble Look Patagonia Lux Rt 6Mm 160x320cm  
**MG0Y** Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm





**MQ7U** Lume Turquoise Lux 10x10cm  
**MPJM** Mystone Pietra Ligure Beige R10 Rt 120x120cm



**MQFR** Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
**MQAF** Mystone Tivoli Bianco R10 Rt 120x120cm  
**MQ7V** Lume Ocean Lux 10x10cm



MQEG Crea Intonaco Deco Rt 60x135cm  
 MQDR Crea Intonaco Pomice Rt 60x135cm  
 MQ7V Lume Ocean Lux 10x10cm  
 MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm  
 MQ7W Lume Green Lux 10x10cm



MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm  
M9S4 Cementum Sand 6Mm Rt 60x120cm

MP81 Flora Bianco Rt 30x90cm  
MP80 Flora Rosa Rt 30x90cm




**MQ9D** Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Riga Naturale 3D Ink Rt 120x278cm  
**MQ83** Lume 3D Dew Emerald 10x10cm  
**MQ81** Lume Emerald Lux 10x10cm  
**MJWZ** Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



**MQ86** Lume 3D Dew Blue 10x10cm  
**MQ80** Lume Blue Lux 10x10cm  
**MQ79** Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt Stuoiato 160x320cm  
**MFKG** Slow Calce Rt 120x120cm



MQ7X Lume White Lux 10x10cm  
MQ7W Lume Green Lux 10x10cm



MQ7W Lume Green Lux 10x10cm  
MG0W Mystone Berici Bianco Rt 120x120cm




**MFKE** Slow Pomice Rt 120x120cm  
**M6RQ** Lume Green Lux 6x24cm

**MPAZ** Slow Wall Decoro Myrtle Cotto Touch Rt 40x120cm  
**MJWU** Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



**MP96** Lume Blue Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MP3H** Slow Pomice Strutturato Rt 120x120cm



**MP90** Lume Emerald Lux 6x24cm  
**MGQW** Grande Concrete Look Cementum Lead Natural Rt 120x278cm  
**MAX8** Cementum Lead Strutturato 6Mm 120x120cm



MP8Z Lume Caramel Lux 6x24cm



MP93 Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm





MPZR Slow Cold20 Nebbia Rt 60x120cm  
MP8Y Lume Bone Lux 6x24cm



MPH0 Grande Marble Look Calacatta Supreme Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
MP9F Lume Ocean Struttura 3D Rake Lux 6x24cm



MP93 Lume Greige Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm  
MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm



MP9G Lume Emerald Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
MAX8 Cementum Lead Strutturato 6Mm 120x120cm  
M9S1 Cementum Lead 6Mm Rt 120x120cm






MP98 Lume Turquoise Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
 MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm  
 MMD6 Vivo Tabacco Rt 22x180cm  
 MA9N Lume Turquoise Lux 6x24cm



MP9E Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
 M6RN Lume White Lux 6x24cm



MPG6 Fabula Travertino Cross Bianco Rt 100x100cm  
MP99 Lume Off White Struttura 3D Swing Lux 6x24cm



MP9E Lume White Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm





MP91 Lume Bone Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt 120x278cm  
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rt 6Mm 160x320cm



MP92 Lume Green Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm



MFFF Lume Esagona Blue Lux 21x18cm  
M9RX Cementum Ash 6Mm Rt 120x120cm



MP95 Lume Caramel Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
MFKG Slow Calce Rt 120x120cm



**MG38** Mystone Berici Grigio Strutturato Rt 120x120cm  
**MG0Y** Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm

**MP9A** Lume Emerald Struttura 3D Swing Lux 6x24cm  
**MP90** Lume Emerald Lux 6x24cm



MFFF Lume Esagona Blue Lux 21x18cm  
M9RY Cementum Sand 6Mm Rt 120x120cm



MMZW Frammento Macro Verde R10 Rt 120x120cm  
MFFE Lume Esagona White Lux 21x18cm







MP9L Lume Green Struttura 3D Rake Lux 6x24cm  
M9EH Oltre Caramel Grip Rt 20x120cm



MA9K Lume Beige Lux 6x24cm  
M9EL Mystone Travertino Navona Rt 60x120cm



MA9N Lume Turquoise Lux 6x24cm  
MOZH Grande Marble Look Capraia Bookmatch A Lux 12Mm 162x324cm







M7AP Vero Natural Rt 22x180cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm



M6RN Lume White Lux 6x24cm





MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Natural Rt 6Mm Stuoiato 160x320cm  
MFFE Lume Esagona White Lux 21x18cm



M6RP Lume Black Lux 6x24cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm  
M60Y D\_Segni Blend Tappeto 12 20x20cm



M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato 120x278cm  
M6RN Lume White Lux 6x24cm





MAXC Cementum Sand Strutturato 6Mm 120x120cm  
MA9P Lume Off White Lux 6x24cm









# Lume Index

MQ7Z Lume Caramel Lux 10x10cm  
MQ7U Lume Turquoise Lux 10x10cm


# Lume

- Gres Porcelánico



## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9K	Lume Beige Lux	MM 10		Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,79	95	49,25	929,73



## Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RP	Lume Black Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	36	0,52	9,84	95	49,25	935,21




## Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RR	Lume Blue Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	36	0,52	9,96	95	49,25	945,99
21x18,2cm	Lux	MFFF	Lume Esagona Blue Lux	MM 9,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	16	0,46	8,51	100	45,86	850,76
10x10cm	Lux	MQ80	Lume Blue Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	72	0,72	14,97	72	51,84	1.077,98




## Bone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8Y	Lume Bone Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	36	0,52	9,77	95	49,25	927,81
10x10cm	Lux	MQ7Y	Lume Bone Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	72	0,72	15,05	72	51,84	1.083,39




## Caramel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8Z	Lume Caramel Lux	MM 10		Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,67
10x10cm	Lux	MQ7Z	Lume Caramel Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	72	0,72	14,85	72	51,84	1.069,53




## China

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9L	Lume China Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	10,13	95	49,25	962,25




## Emerald

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP90	Lume Emerald Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,97	95	49,25	947,44
10x10cm	Lux	MQ81	Lume Emerald Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	72	0,72	15,01	72	51,84	1.080,45



## Forest

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9M	Lume Forest Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,92	95	49,25	942,00



## Green

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RQ	Lume Green Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	36	0,52	9,85	95	49,25	935,92
21x18,2cm	Lux	MFFG	Lume Esagona Green Lux	MM 9,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	16	0,46	8,25	100	45,86	825,34
10x10cm	Lux	MQ7W	Lume Green Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	72	0,72	15,08	72	51,84	1.085,65




## Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RT	Lume Greige Lux	MM 10		Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,81	95	49,25	932,20




## Musk

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RS	Lume Musk Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,31



## Ocean

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP8X	Lume Ocean Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,77	95	49,25	927,98
10x10cm	Lux	MQ7V	Lume Ocean Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	72	0,72	15,26	72	51,84	1.098,77




## Off White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9P	Lume Off White Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,93	95	49,25	943,63




## Pink

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9Q	Lume Pink Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,89	95	49,25	939,67




## Turquoise

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MA9N	Lume Turquoise Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	36	0,52	9,73	95	49,25	924,50
10x10cm	Lux	MQ7U	Lume Turquoise Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V3	72	0,72	14,78	72	51,84	1.064,04




## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	M6RN	Lume White Lux	MM 10		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	36	0,52	9,95	95	49,25	945,44
21x18,2cm	Lux	MFFE	Lume Esagona White Lux	MM 9,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	16	0,46	8,46	100	45,86	845,58
10x10cm	Lux	MQ7X	Lume White Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F	V2	72	0,72	14,86	72	51,84	1.069,97



## Rake 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP9C	Lume Turquoise Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	17,85	60	43,20	1.071,16
6x24cm	Lux	MP9D	Lume Off White Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	17,85	60	43,20	1.071,16
6x24cm	Lux	MP9E	Lume White Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	50	0,72	17,96	60	43,20	1.077,58
6x24cm	Lux	MP9F	Lume Ocean Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	17,24	60	43,20	1.034,48
6x24cm	Lux	MP9G	Lume Emerald Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	18,54	60	43,20	1.112,26
6x24cm	Lux	MP9H	Lume Blue Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	50	0,72	17,84	60	43,20	1.070,10
6x24cm	Lux	MP9J	Lume Greige Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	18,56	60	43,20	1.113,69
6x24cm	Lux	MP9K	Lume Caramel Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	17,58	60	43,20	1.054,95
6x24cm	Lux	MP9L	Lume Green Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	50	0,72	17,54	60	43,20	1.052,12
6x24cm	Lux	MP9M	Lume Bone Struttura 3d Rake Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	50	0,72	17,60	60	43,20	1.055,72



## Swing 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
6x24cm	Lux	MP91	Lume Bone Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	50	0,72	18,87	60	43,20	1.132,08
6x24cm	Lux	MP92	Lume Green Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	50	0,72	19,06	60	43,20	1.143,46
6x24cm	Lux	MP93	Lume Greige Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	18,72	60	43,20	1.123,24
6x24cm	Lux	MP94	Lume Ocean Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	18,75	60	43,20	1.125,29
6x24cm	Lux	MP95	Lume Caramel Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	18,90	60	43,20	1.133,86
6x24cm	Lux	MP96	Lume Blue Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	50	0,72	18,54	60	43,20	1.112,54
6x24cm	Lux	MP97	Lume White Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	50	0,72	18,79	60	43,20	1.127,35
6x24cm	Lux	MP98	Lume Turquoise Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	18,87	60	43,20	1.132,08
6x24cm	Lux	MP99	Lume Off White Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	19,04	60	43,20	1.142,25
6x24cm	Lux	MP9A	Lume Emerald Struttura 3d Swing Lux	MM 14		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	50	0,72	19,11	60	43,20	1.146,50



## 3d Dew

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	MQ82	Lume 3d Dew Bone	MM 11,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	60	0,60	14,09	72	43,20	1.014,80
10x10cm	Lux	MQ83	Lume 3d Dew Emerald	MM 11,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	60	0,60	14,20	72	43,20	1.022,24
10x10cm	Lux	MQ84	Lume 3d Dew Caramel	MM 11,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	60	0,60	14,08	72	43,20	1.014,08
10x10cm	Lux	MQ85	Lume 3d Dew Ocean	MM 11,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	60	0,60	13,41	72	43,20	965,80
10x10cm	Lux	MQ86	Lume 3d Dew Blue	MM 11,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	60	0,60	14,35	72	43,20	1.033,25
10x10cm	Lux	MQ87	Lume 3d Dew White	MM 11,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	60	0,60	14,25	72	43,20	1.025,64
10x10cm	Lux	MQ88	Lume 3d Dew Green	MM 11,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	60	0,60	14,26	72	43,20	1.026,86
10x10cm	Lux	MQ89	Lume 3d Dew Turquoise	MM 11,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V3	60	0,60	14,12	72	43,20	1.016,71

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

**E**  
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

**F**  
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

**G**  
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

**H**  
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

## Variaciones cromáticas

**V0**  
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color






















**V1**  
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

**V2**  
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

**V3**  
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

**V4**  
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

# Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificación Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Ubersetto	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**