

FLOORS 20 MM

Mystone Moon20



MARAZZI



Mystone Moon20

Marazzi reinterpreta la pietra Moongrey con una collezione versátil y muy técnica: tres colores y numerosos formatos, incluido el 90x180 cm escenográfico, que se une al formato 80x80 cm y el 60x120 cm de 20 mm de grosor. Elegancia sobria y superficie táctil muy técnica que se combina con el look cemento o con tonos neutros para crear un diseño minimalista, o bien con el look madera para crear espacios caracterizados por contrastes marcados.

La colección se fabrica aplicando la nueva tecnología StepWise®, que garantiza prestaciones antideslizantes manteniendo al mismo tiempo un tacto suave, y ofrece elevadas prestaciones técnicas.

M8C0 Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 2 Lati Lunghi Rt 40x120cm
M8AW Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 3 Lati Rt 40x120cm
M874 Moon20 White Elemento L Rt 15x120cm
M7XR Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato 60x120cm







Mystone Moon20 Index

M8C0 Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 2 Lati Lunghi Rt 40x120cm
M8AW Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 3 Lati Rt 40x120cm
M874 Moon20 White Elemento L Rt 15x120cm
M7XR Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato 60x120cm


Mystone Moon20

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7YA	Mystone Moon20 Anthracite Strutturato Rettificato	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,10	36	25,92	1,155,60	



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7XS	Mystone Moon20 Grey Strutturato Rettificato	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	31,70	36	25,92	1,141,35	



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7XR	Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	31,94	36	25,92	1,149,96	

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



Certificación Greenguard



CCC



ISO 9001



LEED Credits



CE 001MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 001MRZUK



GPP



Declare



SASO



EPD Italy



HPD



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI