

STONE LOOK

# Alba



MARAZZI

# Alba

Fabricada con la tecnología antimicrobiana Puro Marazzi Antibacterial, garantía de máxima seguridad desde el punto de vista de la higiene y de la protección prolongada de las superficies, Alba se fabrica con un 40% de material reciclado y representa una opción de diseño segura y ecosostenible. Tres tonalidades inspiradas en la piedra marmórea para pavimentos y revestimientos, libremente combinables con las duelas de imitación de la madera propuestas en un único tono dorado, y un sofisticado aparato decorativo enriquecen la colección. La superficie StepWise, antideslizante, suave al tacto y fácil de limpiar, hace de Alba la base ideal para realizaciones de elegancia sobria y confortable, tanto para interior como para exterior.










M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm  
M95S Alba Arena Rt 30x90cm




M998 Alba Roble Rt 20x120cm  
M98J Alba Arena Rt 60x120cm  
M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm  
M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M95S Alba Arena Rt 30x90cm



M99A Alba Roble Str 20x120cm  
M98Y Alba Greige Str 60x120cm



M95W Alba Arena Str Walltone 30x90cm







M9A5 Alba Greige Mosaico 30x30cm  
M98K Alba Greige Rt 60x120cm



M98Y Alba Greige Str 60x120cm  
M95X Alba Greige Str Walltone 30x90cm





M98K Alba Greige Rt 60x120cm  
M95T Alba Greige Rt 30x90cm

M99A Alba Roble Str 20x120cm





M998 Alba Roble Rt 20x120cm  
M98V Alba Blanco Str 60x120cm



M95X Alba Greige Str Walltone 30x90cm  
M95T Alba Greige Rt 30x90cm

M98Y Alba Greige Str 60x120cm  
M98K Alba Greige Rt 60x120cm






# Alba Index


## Alba

- Gres Porcelánico · Revestimientos De Pasta Blanca




## Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98J	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,43	36	51,84	987,43	
60x60cm	Natural	M98N	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,35	40	43,20	813,87	
30x60cm	Natural	M98S	Alba Arena Rt	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	19,65	48	51,84	943,40	
60x120cm	Structured Surface	M98W	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,51	36	51,84	990,45	
60x60cm	Structured Surface	M991	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	19,92	40	43,20	796,90	
30x60cm	Structured Surface	M994	Alba Arena Str	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,63	48	51,84	990,07	
30x90cm	Matt	M95S	Alba Arena Rt	MM 10	·		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,54	40	54,00	861,52	



## Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Ret.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98H	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,34	36	51,84	984,24	
60x60cm	Natural	M98M	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,32	40	43,20	812,95	
30x60cm	Natural	M98R	Alba Blanco Rt	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,11	48	51,84	965,18	
60x120cm	Structured Surface	M98V	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,25	36	51,84	1.017,07	
60x60cm	Structured Surface	M990	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,25	40	43,20	809,90	
30x60cm	Structured Surface	M995	Alba Blanco Str	MM 8,5	·	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,22	48	51,84	970,42	
30x90cm	Matt	M95R	Alba Blanco Rt	MM 10	·		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,51	40	54,00	860,28	



## Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M98K	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,45	36	51,84	988,37	
60x60cm	Natural	M98P	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,95	40	43,20	758,03	
30x60cm	Natural	M98T	Alba Greige Rt	MM 8,5	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,07	48	51,84	963,57	
60x120cm	Structured Surface	M98Y	Alba Greige Str	MM 8,5	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	28,07	36	51,84	1.010,53	
60x60cm	Structured Surface	M992	Alba Greiges Str	MM 8,5	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,47	40	43,20	818,65	
30x60cm	Structured Surface	M996	Alba Greige Str	MM 8,5	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,02	48	51,84	961,07	
30x90cm	Matt	M95T	Alba Greige Rt	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	22,22	40	54,00	888,89	



## Roble

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche técnicas	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	M998	Alba Roble Rt	MM 8,5	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R9	> 0.40	Class 1		>= 0.42	G	V2	4	0,96	17,28	40	38,40	691,27	
20x120cm	Grip	M99A	Alba Roble Str	MM 8,5	-	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	4	0,96	17,29	40	38,40	691,77	



## Walltone 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche técnicas	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95V	Alba Blanco Str Walltone	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	19,25	40	54,00	769,89	
30x90cm	Matt	M95W	Alba Arena Str Walltone	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	19,16	40	54,00	766,28	
30x90cm	Matt	M95X	Alba Greige Str Walltone	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,18	40	54,00	847,06	



## Talbot

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche técnicas	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M95Z	Alba Decoro Talbot	MM 10	-		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57	



## Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A5	Alba Greige Mosaico	MM 10	.		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



## Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A3	Alba Blanco Mosaico	MM 10	.		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



## Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A4	Alba Arena Mosaico	MM 10	.		Azulejos para revestimiento de paredes	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

**E**  
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

**F**  
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

**G**  
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

**H**  
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

## Variaciones cromáticas

**V0**  
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

**V1**  
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

**V2**  
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

**V3**  
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

**V4**  
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

# Certificazioni



ISO 9001



HPD



UKCA  
005MRZUK



EPD Spain



CCC



UKCA  
009MRZUK



Material  
reciclado



CE 001MRZI



SASO



Certificación  
Greenguard



CE 005MRZI



LEED Credits



CE 009MRZI



Declare



UKCA  
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**