

CROGIOLO

Confetto



MARAZZI


Confetto

Confetto es la nueva propuesta en gres porcelánico de pequeño formato que pasa a formar parte de la colección Crogiolo, el resultado de la investigación de Marazzi que redescubre el encanto de la auténtica cerámica hecha a mano, gracias a una nueva artesanía industrial de alta tecnología. La superficie es semiopaca, «azucarada» y suave al tacto, y se presenta en una amplia paleta cromática de 12 colores cálidos y fríos en los dos formatos modulares 5x15 y 10x10. La estructura 3D Savoiaro 5x15, por otro lado, se propone en los 12 colores y está inspirada en la histórica colección Canne Organo que Nino Caruso diseñó para Marazzi a principios de los años setenta. La estructura tiene una ligera hendidura en la parte central que potencia la tridimensionalidad y el efecto de un producto hecho a mano. Gracias a su diseño minimalista y refinado al mismo tiempo, Confetto está especialmente indicado para contextos residenciales y comerciales donde se quiere recrear un ambiente acogedor y redescubrir el encanto de lo artesanal. Confetto puede revestir paredes y suelos, pero también elementos de decoración.





MMD4 Vivo Sabbia Rt 22x180cm
MEUS Confetto Bone Str. 3D Savoiaro 5x15cm



MDSK Confetto Nero 10x10cm



MDTT Confetto Azzurro 5x15cm
M9CD Grande Marble Look Sodalite Blu Bookmatch A Lux Rt 6Mm 160x320cm



MMD5 Vivo Grano Rt 22x180cm
MEUX Confetto Nero Str. 3D Savoiaro 5x15cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm



MEOD Vero Larice Rt 22x180cm
MDTS Confetto Salvia 5x15cm



MMD5 Vivo Grano Rt 22x180cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm



MN07 Frammento Micro Azzurro R10 Rt 120x120cm
MEUY Confetto Avio Str. 3D Savoiaro 5x15cm
MDSZ Confetto Avio 5x15cm



MEV1 Confetto Azzurro Str. 3D Savoiaro 5x15cm



MDSF Confetto Corda 10x10cm
MDSE Confetto Bone 10x10cm
MAH9 Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rt 6Mm 160x320cm





MEPE Grande Marble Look Calacatta Black Satin Rt 6Mm 160x320cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm



MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MEUV Confetto Bianco Str. 3D Savoiaro 5x15cm
MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MEV6 Naturalia Beige Rt 100x100cm
MDSN Confetto Salvia 10x10cm





MDSQ Confetto Grigio 10x10cm



MEWM Allmarble Statuario R10B Rt 60x60cm
MDSQ Confetto Grigio 10x10cm



MDST Confetto Bone 5x15cm




MEV3 Confetto Rosa Str. 3D Savoiaro 5x15cm
MDXS Vero Sabbia Chevron 11x54cm
MDUS Confetto Rosa 5x15cm



Confetto Index

Confetto

- Gres Porcelánico




Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSL	Confetto Avio	MM 10		Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,47	72	48,96	1.042,15
5x15cm	Semimatt	MDSZ	Confetto Avio	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,11	64	51,84	1.095,06




Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSP	Confetto Azzurro	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,61	72	48,96	1.052,00
5x15cm	Semimatt	MDTT	Confetto Azzurro	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,05	64	51,84	1.091,14




Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSH	Confetto Bianco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,50	72	48,96	1.044,15
5x15cm	Semimatt	MDSW	Confetto Bianco	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,83




Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSJ	Confetto Blu	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,43	72	48,96	1.038,83
5x15cm	Semimatt	MDSX	Confetto Blu	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,15	64	51,84	1.097,61




Bone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSE	Confetto Bone	MM 10		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,53	72	48,96	1.046,15
5x15cm	Semimatt	MDST	Confetto Bone	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,21	64	51,84	1.101,57




Corda

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSF	Confetto Corda	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,37	72	48,96	1.034,44
5x15cm	Semimatt	MDSU	Confetto Corda	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	16,01	64	51,84	1.024,71




Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSQ	Confetto Grigio	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,42	72	48,96	1.038,17
5x15cm	Semimatt	MDTW	Confetto Grigio	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	16,97	64	51,84	1.085,88




Kaki

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSM	Confetto Kaki	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,52	72	48,96	1.045,26
5x15cm	Semimatt	MDTR	Confetto Kaki	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,18	64	51,84	1.099,70



Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSG	Confetto Mattone	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,17
5x15cm	Semimatt	MDSV	Confetto Mattone	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,14	64	51,84	1.096,68



Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSK	Confetto Nero	MM 10		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	13,41	72	48,96	965,30
5x15cm	Semimatt	MDSY	Confetto Nero	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,24	64	51,84	1.103,21




Rosa

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSR	Confetto Rosa	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	13,26	72	48,96	954,39
5x15cm	Semimatt	MDUS	Confetto Rosa	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,13	64	51,84	1.096,22



Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSN	Confetto Salvia	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		68	0,68	14,57	72	48,96	1.049,07
5x15cm	Semimatt	MDTS	Confetto Salvia	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R9						F		108	0,81	17,07	64	51,84	1.092,29



Savoiaro 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Semimatt	MEUS	Confetto Bone Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistenza a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	15,92	64	43,20	1.019,11
5x15cm	Semimatt	MEUT	Confetto Corda Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	16,11	64	43,20	1.031,27
5x15cm	Semimatt	MEUU	Confetto Mattone Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	15,83	64	43,20	1.013,13
5x15cm	Semimatt	MEUV	Confetto Bianco Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	16,12	64	43,20	1.031,77
5x15cm	Semimatt	MEUW	Confetto Blu Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	15,97	64	43,20	1.022,00
5x15cm	Semimatt	MEUX	Confetto Nero Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	16,16	64	43,20	1.034,48
5x15cm	Semimatt	MEUY	Confetto Avio Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	16,03	64	43,20	1.025,88
5x15cm	Semimatt	MEUZ	Confetto Kaki Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	15,95	64	43,20	1.020,55
5x15cm	Semimatt	MEV0	Confetto Salvia Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	15,97	64	43,20	1.022,24
5x15cm	Semimatt	MEV1	Confetto Azzurro Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	15,87	64	43,20	1.015,51
5x15cm	Semimatt	MEV2	Confetto Grigio Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	15,18	64	43,20	971,44
5x15cm	Semimatt	MEV3	Confetto Rosa Str. 3d Savoiaro	MM 12,5		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes										90	0,68	15,89	64	43,20	1.017,19

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



EPD Italy



Certificación Greenguard



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Ubersetto



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI