

FLOORS 20 MM

Mystone Travertino20



MARAZZI



Mystone Travertino20

Descubre la elegancia de los azulejos de gres Marazzi Mystone Travertino20. Disponibles en los tonos refinados de Navona, Classico y Silver, con un generoso tamaño de 60x120 cm y un grosor de 20 mm, son ideales para uso en exteriores. Con su superficie exterior, transforman los espacios exteriores en lugares de belleza refinada y resistencia.






Mystone Travertino20 Index

Mystone Travertino20

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa




Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MN3P	Travertino20 Classico Strutturato Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,62	36	25,92	1.174,44



Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MN3U	Travertino20 Navona Strutturato Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,46	36	25,92	1.168,62



Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MN3T	Travertino20 Silver Strutturato Rt	MM 20	.	Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Baldosas para pavimento	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,95	36	25,92	1.186,27

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variazioni cromatiche

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



Certificación Greenguard



CAM Sassuolo



ISO 9001



LEED Credits



CCC



Green Building Council



QBUPEC F+



CE 001MRZI



GPP



FDES



UKCA 001MRZUK



EPD Italy



Declare



SASO



ISO 17889-1



HPD

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI