

CROGIOLO

Terramater



MARAZZI



Terramater

Terramater es la colección de gres porcelánico de la línea Crogiolo, elaborada con materias primas italianas y un 60 % de material reciclado. Gracias a esmaltes especiales que se funden con la arcilla roja durante la cocción, Terramater da vida a superficies únicas, llenas de detalles y cargadas de memoria. La paleta de siete colores intensos y profundos surge de la reacción entre esmaltes y óxidos naturales, evocando la estética de la cerámica de los años setenta reinterpretada en clave contemporánea.



MPS2 Terramater Carbone Lux 18x37cm



MPMH Terramater Carbone Lux 37x37cm



MPMC Terramater Muschio Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm
MPLT Terramater Muschio Lux 18x37cm
MAGN Grande Stone Look Limestone Sand Satin Rt 6Mm 160x320cm



MPM9 Terramater Lichene Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm





MPM3 Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLW Terramater Lichene Lux 37x37cm



MPLK Terramater Muschio Lux 9x37cm
M9EA Oltre Natural Rt 20x120cm



MPM4 Terramater Muschio Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLK Terramater Muschio Lux 9x37cm



MPLR Terramater Dune Lux 18x37cm



MPLY Terramater Cotto Lux 37x37cm
MPLS Terramater Cotto Lux 18x37cm
MPLL Terramater Cotto Lux 9x37cm



MPM8 Terramater Vaniglia Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm



MPM6 Terramater Dune Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLJ Terramater Dune Lux 9x37cm



MPM8 Terramater Vaniglia Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm
MPCS Slow Cold Nebbia Rt 120x120cm



MPLY Terramater Cotto Lux 37x37cm
MPLS Terramater Cotto Lux 18x37cm
MPLL Terramater Cotto Lux 9x37cm



MPLQ Terramater Vaniglia Lux 18x37cm



MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm



MPLU Terramater Laguna Lux 18x37cm
MPLN Terramater Laguna Lux 9x37cm
MJZR Grande Stone Look Berici Grigio Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MGOY Mystone Berici Grigio Rt 120x120cm



MPM9 Terramater Lichene Struttura 3D Ritmo Lux 18x37cm
MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm



MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm



MPLQ Terramater Vaniglia Lux 18x37cm
MPLM Terramater Vaniglia Lux 9x37cm
MMDA Vivo Grano Rt 20x120cm



MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm
MPJK Mystone Pietra Ligure Bianco Rt 120x120cm




Terramater Index

MPM7 Terramater Laguna Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPM1 Terramater Laguna Lux 37x37cm

Terramater

- Gres Porcelánico



Carbone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
18,6x37,5cm	Lux	MPS2	Terramater Carbone Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	14	0,98	21,76	45	43,94	979,33
37,5x37,5cm	Lux	MPMH	Terramater Carbone Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	8	1,13	24,65	60	67,50	1.479,02
9,1x37,5cm	Lux	MPV6	Terramater Carbone Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	28	0,96	21,91	45	43,00	985,87



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
18,6x37,5cm	Lux	MPLS	Terramater Cotto Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	14	0,98	21,75	45	43,94	978,67
37,5x37,5cm	Lux	MPLY	Terramater Cotto Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	8	1,13	23,94	60	67,50	1.436,53
9,1x37,5cm	Lux	MPLL	Terramater Cotto Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	28	0,96	22,56	45	43,00	1.015,20




Dune

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
18,6x37,5cm	Lux	MPLR	Terramater Dune Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	14	0,98	21,70	45	43,94	976,28
37,5x37,5cm	Lux	MPM0	Terramater Dune Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	8	1,13	24,80	60	67,50	1.487,82
9,1x37,5cm	Lux	MPLJ	Terramater Dune Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	28	0,96	21,98	45	43,00	989,28




Laguna

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
18,6x37,5cm	Lux	MPLU	Terramater Laguna Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	14	0,98	22,06	45	43,94	992,60
37,5x37,5cm	Lux	MPLM1	Terramater Laguna Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	8	1,13	24,11	60	67,50	1.446,38
9,1x37,5cm	Lux	MPLN	Terramater Laguna Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	28	0,96	21,94	45	43,00	987,46



Lichene

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
18,6x37,5cm	Lux	MPLV	Terramater Lichene Lux	MM 10		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	14	0,98	20,39	45	43,94	917,38
37,5x37,5cm	Lux	MPLW	Terramater Lichene Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	8	1,13	24,73	60	67,50	1.483,90
9,1x37,5cm	Lux	MPLP	Terramater Lichene Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	28	0,96	22,44	45	43,00	1.009,72



Muschio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
18,6x37,5cm	Lux	MPLT	Terramater Muschio Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	14	0,98	21,82	45	43,94	981,74
37,5x37,5cm	Lux	MPLZ	Terramater Muschio Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	8	1,13	24,28	60	67,50	1.456,99
9,1x37,5cm	Lux	MPLK	Terramater Muschio Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	28	0,96	21,92	45	43,00	986,33



Vaniglia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
18,6x37,5cm	Lux	MPLQ	Terramater Vaniglia Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	14	0,98	21,58	45	43,94	970,89
37,5x37,5cm	Lux	MPLX	Terramater Vaniglia Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	8	1,13	24,73	60	67,50	1.483,90
9,1x37,5cm	Lux	MPLM	Terramater Vaniglia Lux	MM 10		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento							>= 0.42	F	V2	28	0,96	22,08	45	43,00	993,39



Ritmo 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
18,6x37,5cm	Lux	MPM8	Terramater Vaniglia Struttura 3d Ritmo Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	11	0,77	18,10	45	34,53	814,68
18,6x37,5cm	Lux	MPM9	Terramater Lichene Struttura 3d Ritmo Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	11	0,77	17,96	45	34,53	808,20
18,6x37,5cm	Lux	MPMA	Terramater Dune Struttura 3d Ritmo Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	11	0,77	18,33	45	34,53	824,80
18,6x37,5cm	Lux	MPMC	Terramater Muschio Struttura 3d Ritmo Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	11	0,77	18,03	45	34,53	811,43
18,6x37,5cm	Lux	MPMD	Terramater Cotto Struttura 3d Ritmo Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	11	0,77	18,31	45	34,53	823,82
18,6x37,5cm	Lux	MPME	Terramater Laguna Struttura 3d Ritmo Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	11	0,77	18,29	45	34,53	823,03
18,6x37,5cm	Lux	MPS3	Terramater Carbone Struttura 3d Ritmo Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	11	0,77	18,30	45	34,53	823,43



Losanga 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
9,1x37,5cm	Lux	MPM2	Terramater Cotto Struttura 3d Losanga Lux	MM 13,5		Resistenza a la helada, Resistenyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	22	0,75	19,63	45	33,79	883,13
9,1x37,5cm	Lux	MPM3	Terramater Lichene Struttura 3d Losanga Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistenyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	22	0,75	19,05	45	33,79	857,36
9,1x37,5cm	Lux	MPM4	Terramater Muschio Struttura 3d Losanga Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistenyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	22	0,75	19,48	45	33,79	876,72
9,1x37,5cm	Lux	MPM5	Terramater Vaniglia Struttura 3d Losanga Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistenyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	22	0,75	18,85	45	33,79	848,11
9,1x37,5cm	Lux	MPM6	Terramater Dune Struttura 3d Losanga Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistenyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	22	0,75	18,86	45	33,79	848,75
9,1x37,5cm	Lux	MPM7	Terramater Laguna Struttura 3d Losanga Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistenyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	22	0,75	18,64	45	33,79	838,64
9,1x37,5cm	Lux	MPV7	Terramater Carbone Struttura 3d Losanga Lux	MM 13,5		Resistencia a la helada, Resistenyencia a la abrasión profunda	Azulejos para revestimiento de paredes									V2	22	0,75	18,68	45	33,79	840,51

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color






















V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Material reciclado	Certificación Greenguard	LEED Credits	FDES
					
Declare	HPD	CAM Fiorano	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI