

GRANDE

Grande Lume



MARAZZI

Grande Lume

Grande Lume es la colección en gran formato que reinterpreta Crogiolo Lume, manteniendo su identidad matérico-cromática. Las superficies brillantes presentan profundidad, estratificaciones y variaciones tonales que realzan la luz. Está disponible en 160x320 y 120x278 cm (6 mm) y 162x324 cm (6 y 12 mm). La gama incluye seis colores intensos. Las losas son aptas para paredes, suelos interiores, volúmenes y encimeras, garantizando continuidad proyectual y gran impacto visual.



MPM3 Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLW Terramater Lichene Lux 37x37cm
MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm



MQSA Grande Lume Cobalto Lux Rt 6Mm 120x278cm
MQ70 Grande Concrete Look Slow Calce Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MP3J Slow Cotto Strutturato Rt 120x120cm
MGU3 Artcraft Cotto 5x30cm



MQSA Grande Lume Cobalto Lux Rt 6Mm 120x278cm
MGU3 Artcraft Cotto 5x30cm







MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm

MPM3 Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLW Terramater Lichene Lux 37x37cm



Grande Lume Index

MPM3 Terramater Lichene Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm
MPLW Terramater Lichene Lux 37x37cm
MPLV Terramater Lichene Lux 18x37cm
MPLP Terramater Lichene Lux 9x37cm

Grande Lume

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa

Cobalto


Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQR8	Grande Lume Cobalto Lux 12mm	MM 12		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop								F		1	5,25	145,11	9	47,24	1.306,03
162x324cm	Lux	MQS1	Grande Lume Cobalto Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSH	Grande Lume Cobalto Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	82,02	14	71,68	1.148,35
120x278cm	Lux	MQSA	Grande Lume Cobalto Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
160x320cm	Lux	MQSQ	Grande Lume Cobalto Lux 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31

Magma

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQRA	Grande Lume Magma Lux 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop								F		1	5,25	145,56	9	47,24	1.310,02
162x324cm	Lux	MQRY	Grande Lume Magma Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSL	Grande Lume Magma Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	83,00	14	71,68	1.161,94
120x278cm	Lux	MQSE	Grande Lume Magma Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
160x320cm	Lux	MQSN	Grande Lume Magma Lux 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31


Malachite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQR9	Grande Lume Malachite Lux 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop								F		1	5,25	144,99	9	47,24	1.304,95
162x324cm	Lux	MQRX	Grande Lume Malachite Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSK	Grande Lume Malachite Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	69,15	14	71,68	968,13
120x278cm	Lux	MQS8	Grande Lume Malachite Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
160x320cm	Lux	MQSR	Grande Lume Malachite Lux 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31




Ossidiana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQRD	Grande Lume Ossidiana Lux 12mm	MM 12		Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop								F		1	5,25	147,03	9	47,24	1.323,23
162x324cm	Lux	MQRW	Grande Lume Ossidiana Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSG	Grande Lume Ossidiana Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistenza a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	80,68	14	71,68	1.129,53
120x278cm	Lux	MQSC	Grande Lume Ossidiana Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
160x320cm	Lux	MQSP	Grande Lume Ossidiana Lux 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Petrolio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQRC	Grande Lume Petrolio Lux 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop								F		1	5,25	145,24	9	47,24	1.307,12
162x324cm	Lux	MQS0	Grande Lume Petrolio Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSJ	Grande Lume Petrolio Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	81,92	14	71,68	1.146,88
120x278cm	Lux	MQS9	Grande Lume Petrolio Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
160x320cm	Lux	MQSM	Grande Lume Petrolio Lux 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Lux	MQR7	Grande Lume Pomice Lux 12mm	MM 12		Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Worktop								F		1	5,25	146,86	9	47,24	1.321,75
162x324cm	Lux	MQRZ	Grande Lume Pomice Lux 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop								F		1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Lux	MQSF	Grande Lume Pomice Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Lux	MQSD	Grande Lume Pomice Lux Rt 6mm	MM 06	·	Resistencia a la helada, Resistyencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
160x320cm	Lux	MQSS	Grande Lume Pomice Lux 6mm Stuoiato	MM 06	·		Azulejos para pavimento y revestimiento								F		1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31

Legenda

Destinazioni d'uso

D

Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E

Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F

Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G

Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H

Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0

Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1

Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2

Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3

Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4

Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



LEED Credits



MOCA



ISO 50001



Declare



KOSHER



ISO 45001



HPD



ISO 9001



CE 001MRZI



GPP



UKCA
001MRZUK



EPD Italy



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI