

WOOD LOOK

Treverkever




MARAZZI



Treverkever

Una colección abierta a distintas interpretaciones, un producto para ámbitos de los más diversos estilos, una superficie concebida tanto para el hogar como para espacios comerciales: Treverkever es un monoformato de 20 x 120 cm propuesto en cinco variantes especialmente estudiadas por Marazzi para enriquecer la gama de imitación de la madera.




















Treverkever Index


Treverkever

- Gres Porcelánico Fino Coloreado En Toda La Masa



Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MH8C	Treverk Ash	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	4	0,96	18,97	40	38,40	758,89




Clove

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MH8D	Treverk Clove	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,28	40	38,40	771,08




Musk

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MH8E	Treverk Musk	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	4	0,96	18,63	40	38,40	745,05



Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MH89	Treverk Natural	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,17	40	38,40	766,77



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	MH8A	Treverk Sand	MM 09		Resistencia a la helada, Resistencia a la abrasión profunda	Azulejos para pavimento y revestimiento		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	4	0,96	19,17	40	38,40	766,77

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Certificación Greenguard



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Finale Emilia



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI