

SMART FLOOR


Grove
Colección







Grove

Una investigación cromática inmersiva en el mundo de las maderas naturales genera catorce tonalidades diferentes que caracterizan superficies de gres porcelánico de efecto madera con un rendimiento estético sumamente realista. Dos formatos rectificados (20×120 y 14,5×90 cm) ofrecen gran libertad de composición en los esquemas de colocación para crear soluciones que envuelven los ambientes con sensaciones de calor e intimidad.

Gres Porcelánico







Albero

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	RA4V	Grove Albero Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			4	0,96	17,00	40	38,40	680,01







Arbusto


Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
14,5x90cm	Natural	RA4M	Grove Arbusto Rt	MM 08	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			8	1,04	20,00	48	50,11	960,00



Bosco

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
14,5x90cm	Natural	RA4R	Grove Bosco Rt	MM 08	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			8	1,04	20,00	48	50,11	960,00

Gres Porcelánico




Corteccia

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
14,5x90cm	Natural	RA4P	Grove Corteccia Rt	MM 08	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			8	1,04	20,00	48	50,11	960,00



Essenza

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	RA4T	Grove Essenza Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			4	0,96	17,37	40	38,40	694,90







Faber


Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
14,5x90cm	Natural	RA4K	Grove Faber Rt	MM 08	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			8	1,04	20,00	48	50,11	960,00

Gres Porcelánico








Foresta

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
14,5x90cm	Natural	RA4H	Grove Foresta Rt	MM 08	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			8	1,04	20,00	48	50,11	960,00







Fusto

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	RA4X	Grove Fusto Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			4	0,96	17,32	40	38,40	692,77







Legno


Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	RA4W	Grove Legno Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			4	0,96	17,19	40	38,40	687,68

Gres Porcelánico








Linfa

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
14,5x90cm	Natural	RA4N	Grove Linfa Rt	MM 08	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			8	1,04	20,00	48	50,11	960,00







Natura


Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
14,5x90cm	Natural	RA4L	Grove Natura Rt	MM 08	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			8	1,04	20,00	48	50,11	960,00



Ombra

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	RA4Y	Grove Ombra Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			4	0,96	16,94	40	38,40	677,61

Gres Porcelánico



Pineta



Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
14,5x90cm	Natural	RA4Q	Grove Pineta Rt	MM 08	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H			8	1,04	20,00	48	50,11	960,00



Radice

Formato	Superficie	Código	Descripción	Espesor	Rett.	Caratteristiche tecniche	Uso	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x120cm	Natural	RA4U	Grove Radice Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G			4	0,96	17,50	40	38,40	699,96

Caratteristiche Tecniche

-  Resistencia a la helada
-  Resistencia a la abrasión profunda

Destinazioni d'uso

D
Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión

E
Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión

F
Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión

Variaciones cromáticas

V0
Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color

V1
Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas

V2
Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción











G
Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado

H
Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan

V3
Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

V4
Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Certificazioni

							
ISO 9001	EPD Spain	GreenGuard	LEED Credits	Declare	HPD	CCC	CE 001MRZI
							
UKCA 00 1MRZUK	SASO						

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las informaciones y las características técnicas ilustradas en el presente catálogo que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes. Los valores del peso, los colores y las medidas pueden sufrir variaciones típicas del particular proceso de cocción del material cerámico. Los colores y las características estéticas de los productos ilustrados se parecen en la manera de lo posible a los originales, considerando las limitaciones del proceso de impresión.

PDF GENERADO AUTOMÁTICAMENTE EL 19/04/2026

RAGNO 